


Fenêtre bois 68 mm



Epaisseur de bois	68 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	24 - 30 mm
Coefficient Uw	1.19 - 1.33




Fenêtre deux battants




Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium



Seuil aluminium
standard




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre tout bois 68 mm



Epaisseur de bois	68 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	24 - 30 mm
Coefficient Uw	1.19 - 1.33



Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant




Traverse basse bois

Fenêtre bois / alu 68 mm



Epaisseur de bois	68 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	76 mm
Epaisseur vitrage	24 - 48 mm
Coefficient Uw	1.31 - 0.89




Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Coupe verticale




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre bois 80 mm



Epaisseur de bois	80 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	36 - 42 mm
Coefficient Uw	0.99 - 0.87




Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre tout bois 80 mm



Epaisseur de bois	80 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	36 - 42 mm
Coefficient Uw	0.99 - 0.87



Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant




Traverse basse bois

Z. MENUISERIE
Zimmermann
Depuis 1669
FABRICANT
FENÊTRES - PORTES - VOILETS...
5 ROUTE D'ELSENHEIM 68790 ILLHAUSEN
03 89 71 83 32
FAX 03 89 71 87 33
CONTACT@MENUISERIE-ZIMMERMANN.FR
www.menuiserie-zimmermann.com



Fenêtre bois 92 mm

Epaisseur de bois	92 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	44 - 54 mm
Coefficient Uw	0.88 - 0.76


Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre tout bois 92 mm





Epaisseur de bois	92 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	44 - 54 mm
Coefficient Uw	0.88 - 0.76

Fenêtre deux battants





Fenêtre un battant




Traverse basse bois

MENUISERIE
Zimmermann
Depuis 1618
FABRICANT
FENÊTRES - PORTES - VOILETS...
5 ROUTE D'ELSENHEIM 68070 ILHEAUSHEIM
03 89 71 83 32
FAX 03 89 71 87 33
contact@menuiserie-zimmermann.fr
www.menuiserie-zimmermann.com

Fenêtre deux battants



Coupe verticale




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre bois 106 mm



Epaisseur de bois	106 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	44 - 68 mm
Coefficient Uw	0.77 - 0.71




Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre bois / alu 106 mm



Epaisseur de bois	106 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	76 mm
Epaisseur vitrage	44 - 68 mm
Coefficient Uw	0.78 - 0.73




Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Coupe verticale




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre bois 92 mm



Ouvrant à fleur

Epaisseur de bois	92 mm
Section ouvrant	88 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	44 - 54 mm
Coefficient Uw	0.88 - 0.76


Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium



Seuil aluminium
Maco Transit 20




Fenêtre bois 106 mm



Ouvrant à fleur

Epaisseur de bois	106 mm
Section ouvrant	88 mm
Section dormant	78 mm
Epaisseur vitrage	44 - 68 mm
Coefficient Uw	0.77 - 0.71


Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Rejet d'eau
aluminium




Seuil aluminium
Maco Transit 20





Fenêtre bois / alu 92 mm

Ouvrant à fleur


Epaisseur de bois	92 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	76 mm
Epaisseur vitrage	44 - 68 mm
Coefficient Uw	0.88 - 0.78
Fenêtre deux battants	



Fenêtre un battant



Coupe verticale




Seuil aluminium
Maco Transit 20

Fenêtre bois / alu 106 mm



Ouvrant à fleur

Epaisseur de bois	106 mm
Section ouvrant	76 mm
Section dormant	76 mm
Epaisseur vitrage	44 - 68 mm
Coefficient Uw	0.78 - 0.73


Fenêtre deux battants



Fenêtre un battant



Coupe verticale



Seuil aluminium
Maco Transit 20